名称：广州新益检验认证技术有限公司佛山分公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区兴业路 4 号加利源商贸中心 4 座 301 号

注册号：CNAS L7777

中国合格评定国家认可委员会

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

认可证书附件

生效日期：2026 年 08 月 17 日　　截止日期：2030 年 08 月 12 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、家用及类似用途设备类						
1.电动器具						
1	家用和类似用途电器	1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005　7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006　7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024　7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016　7		2026-08-17

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 7		2026-08-17
		2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 8		
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 8		2026-08-17
		3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 10		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 10		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 10		2026-08-17
		4	发热	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 11	不测：11.8 附录C：在电机上进行的老化试验；三相器具；	2026-08-17
		5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 13		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 13		2026-08-17
		6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 14		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 14		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 14		2026-08-17
		7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 15		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 15		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 15		2026-08-17
		8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 16		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 16		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 16		2026-08-17
		9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 17		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 17		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005　19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					19.11.4 电磁兼容;三相器具	
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 19	不测：19.9 电机转矩大于2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 19	不测：19.9 电机转矩大于2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 19	不测：19.9 电机转矩大于2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具	2026-08-17
		11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 20		
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 20		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 20		2026-08-17
		12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 21		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 21		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 21		2026-08-17
		13	结构	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸，22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					件评估，22.48 防虹吸，22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸，22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸，22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸；22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应；22.3，22.201，	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					22.202 符合插头插座标准 AS/NZS 3112 的试验。	
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 UL 60335-1-2016 22	不测：22.7 压力器具 22.11 粘合剂，22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸，22.55 粘合剂；22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 22	不测：22.7 压力器具 22.11 粘合剂，22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸。22.11、22.55 粘合剂 22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 J60335-1(H27) 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					虹吸，22.57 非金属材料的 UV-C 辐射效应。	
		14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 UL 60335-1-2016 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 J60335-1(H27) 23	不测：23.3 导线弯曲	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	元件	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 24	不测：24.1.1 电容器测试，	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试，24.1.7 电信接口测试，24.1.8 热熔断体测试，24.1.9 接触器和继电器测试	
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					测试，24.1.7 电信接口测试，24.1.8 热熔断体测试，24.1.9 接触器和继电器测试	
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试，24.1.7 电信接口测试，24.1.8 热熔断体测试，24.1.9 接触器和继电器测试	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 UL 60335-1-2016 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					测试，24.1.7 电信接口测试，24.1.8 热熔断体测试，24.1.9 接触器和继电器测试	
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试，24.1.7 电信接口测试，24.1.8 热熔断体测试，24.1.9 接触器和继电器测试	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 J60335-1(H27) 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					测试，24.1.7 电信接口测试，24.1.8 热熔断体测试，24.1.9 接触器和继电器测试	
		16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005　25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 UL 60335-1-2016 25		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全　第 1 部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 25		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 25		2026-08-17
		17	外导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 26		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 26		2026-08-17
		18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 27		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 27		2026-08-17
		19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 28		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 28		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 28		2026-08-17
		20	爬电距离、电气间隙和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 29	不测：附录J涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 29	不测：附录J涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 29	不测：附录J涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 29	不测：附录J涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 29	不测：附录J涂覆印刷线路板	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 29	不测：附录J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 29	不测：附录J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 29	不测：附录J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 29	不测：附录J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 29	不测：附录J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
		21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 30		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 30		2026-08-17
		22	防锈	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 31		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 31		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 31		2026-08-17
		23	辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2001+A1:2004+A2:2006 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB/T 4706.1-2024 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2019 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 AS/NZS 60335.1:2020 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 UL 60335-1-2016 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1:16 32		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 J60335-1(H27) 32		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 认可证书专用章 在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	风扇	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2002+A1:2004+A2:2008	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求 GB/T 4706.27-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 IEC 60335-2-80:2015	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009	只测 EN 60335-1 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 AS/NZS 60335.2.80:2016+A1:2020+A2:2021	只测 AS/NZS 60335.1 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-2-80:17	只测 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1 认可范围项目；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					不测 20.101 扇叶硬度;11.8A 固态速度控制器远程控制的风扇，11.8D 管道风机;31.101A，31.101B，31.101C 防腐蚀	
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求 J60335-2-80(H20)	只测 J60335-1 认可范围项目；不测 20.101 扇叶硬度	2026-08-17
3	交流电风扇和调速器	1	转速测量及调速比的检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.4		2026-08-17
		2	摇头机构、导风轮和回转机构	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.5	不测：6.5.5.1 送风圆锥角度试验	2026-08-17
		3	一般检查	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.3		2026-08-17
		4	有机涂敷件湿热试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.13		2026-08-17
		5	电镀件盐雾试验	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.14		2026-08-17
		6	标志	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.3.2		2026-08-17
		7	启动	交流电风扇和调速器 GB/T 13380-2018 6.15		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4	吸油烟机	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008	只测 GB 4706.1-2005 和 EC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31:2012+A1:2016+A2:2018	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第28部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求 GB/T 4706.28-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：吸油烟机的特殊要求 IEC 60335-2-31：2006	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：吸油烟机的特殊要求 EN 60335-2-31:2014	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
5	便携式电磁灶	1	部分参数	家用和类似用途的安全 第2部分：便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.29-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
6	厨房机械	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目:不测:11 章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2002	只测 IEC 60335-1 认可范围项目:不测:11 章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第30部分：厨房机械的特殊要求 GB/T 4706.30-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目:不测:11章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2006+A1:2008+A2:2012	只测 IEC 60335-1 认可范围项目:不测:11章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：厨房机械的特殊要求 IEC 60335-2-14:2016+A1:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目:不测:11章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：厨房机械的特殊要求 EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A2:2016	只测 EN 60335-1 认可范围项目:不测:11章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：厨房机械的特	只测 AS/NZS	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				殊要求 AS/NZS 60335.2.14:2017+A1:2020	60335.1 认可范围项目:不测:11 章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验;	
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：厨房机械的特殊要求 J60335-2-14(2021)	只测 J60335-1 认可范围项目:不测:11 章中的冰淇淋机;22.103 无绳搅拌器插拔;25.7 -25℃低温试验	2026-08-17
7	空气净化器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：空气净化器的特殊要求 GB 4706.45-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目；不测：16.101 高压变压器内部绝缘；32 臭氧浓度.	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：空气净化器的特殊要求 IEC 60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测：16.101 高压变压器内部绝缘；32 臭氧浓度.	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 45 部分：空气净化器的特殊要求 GB/T 4706.45-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目；不测：16.101 高压	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					变压器内部绝缘；32 臭氧浓度.	
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：空气净化器的特殊要求 EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012	只测 EN 60335-1 认可范围项目;不测：16.101 高压变压器内部绝缘；32 臭氧浓度.	2026-08-17
8	废弃食物处理器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB 4706.49-2008 7	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：废弃食物处理器的特殊要求 IEC 60335-2-16:2002+A1:2008+A2:2011	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 49 部分：废弃食物处理器的特殊要求 GB/T 4706.49-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：废弃食物处理器的特殊要求 EN 60335-2-16:2003+A1:2008+A2:2012+A11:2018	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
9	剃须刀、电推剪及类似器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-8:2002+A1:2005+A2:2008	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 9 部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求 GB/T 4706.9-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-8:2012+A1:2015+A2:2018	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 EN 60335-2-8:2015+A1:2016	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
10	按摩器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 IEC 60335-2-32:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求 GB/T 4706.10-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 EN IEC 60335-2-32:2021	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
11	真空吸尘器和吸水式清洁器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4706.7-2014	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测:21.101 载流管挤压测试;21.102 载流管耐磨损测试;21.103 载流管耐弯曲测试;21.104 载流管抗扭曲测试	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 IEC 60335-2-2:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测:21.101 载流管挤压测试;21.102 载流管耐磨损测试;21.103	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					载流管耐弯曲测试;21.104 载流管抗扭曲测试	
				家用和类似用途电器的安全 第7部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB/T 4706.7-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目;不测:21.101 载流管挤压测试;21.102 载流管耐磨损测试;21.103 载流管耐弯曲测试;21.104 载流管抗扭曲测试	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013	只测 EN 60335-1 认可范围项目;不测:21.101 载流管挤压测试;21.102 载流管耐磨损测试;21.103 载流管耐弯曲测试;21.104 载流管抗扭曲测试	2026-08-17
12	地板处理机和湿式擦洗机	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测:22.101 带有单盘刷子且额定输	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					入功率超过 300W 的器具；	
				家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 IEC 60335-2-10:2021	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测：22.101 带有单盘刷子且额定输入功率超过 300W 的器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 57 部分：地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB/T 4706.57-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目；不测：22.101 带有单盘刷子且额定输入功率超过 300W 的器具；	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 EN 60335-2-10:2003+A1:2008	只测 EN 60335-1 认可范围项目；不测：22.101 带有单盘刷子且额定输入功率超过 300W 的器具；	2026-08-17
13	口腔卫生器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 GB 4706.59-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 IEC 60335-2-52:2021	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具	只测 GB/T	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				的特殊要求 GB/T 4706.59-2024	4706.1-2024 认可范围项目	
				家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求 EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
14	泵	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求 GB 4706.66-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求 IEC 60335-2-41:2002+A1:2004+A2:2009	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 66 部分：泵的特殊要求 GB/T 4706.66-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求 IEC 60335-2-41:2012	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求 EN IEC 60335-2-41:2021+ A11:2021	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
15	服务和娱乐器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 GB 4706.69-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测:22.103 装有激光器的器具;24.102 互锁开关	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2002+A1:2008+A2:2015	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测:22.103 装有激光器的器具;24.102 互锁开	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					关	
				家用和类似用途电器的安全 第69部分：娱乐器具和个人服务器具的特殊要求 GB/T 4706.69-2024	只测GB/T 4706.1-2024认可范围项目;不测:22.103装有激光器的器具;24.102互锁开关	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 IEC 60335-2-82:2017+A1:2020	只测IEC 60335-1认可范围项目;不测:22.103装有激光器的器具;24.102互锁开关	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具的特殊要求 EN 60335-2-82:2003+A1:2008+A2:2020	只测EN 60335-1认可范围项目;不测:22.103装有激光器的器具;24.102互锁开关	2026-08-17
16	灭虫器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008	只测GB 4706.1认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 IEC 60335-2-59:2021	只测IEC 60335-1认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第76部分：灭虫器的特殊要求 GB/T 4706.76-2024	只测GB/T 4706.1-2024认可	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					范围项目	
				家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009+A11:2018	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
17	风扇、换气扇、电冷风机、洗衣机、脱水机、、电视接收机类的产品	1	标识	老化的警示标识的要求事项 J2000(H20) 1		2026-08-17
18	交流电电气设备	1	共通要求	防止事故发生的相关安全事项 J3000(H25) 1		2026-08-17
		2	个别要求	防止事故发生的相关安全事项 J3000(H25) 2		2026-08-17
		3	对用于设备的零部件的要求	防止事故发生的相关安全事项 J3000(H25) 3		2026-08-17
19	家用和类似用途电器	1	金属离子电池充电	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 EN IEC 60335-1:2023+A11:2023 12		2026-08-17
		2	金属离子电池充电	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 IEC 60335-1:2020 12		2026-08-17
20	蒸发式冷风扇	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 115 部分：蒸发式冷风扇的特殊要求 GB/T 4706.115-2024	只测 GB/T 4706.1 认可范围项目；不测 20.103 扇叶硬度	2026-08-17
21	光辐射皮肤器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 85 部分：光辐射皮肤器具的特殊要求 GB/T 4706.85-2024	只测 GB/T 4706.1 认可范围项目；不测 22.103，	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					22.105 不测附录 R，22.106，22.112，32 章	
22	皮肤美容护理器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 118 部分：皮肤美容护理器具的特殊要求 GB/T 4706.118-2024	只测 GB/T 4706.1 认可范围项目；不测 11.101 旋转连接的器具，22.114 等离子笔，25.101 旋转连接测试，32 章辐射、毒性和类似危险	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 118 部分：皮肤美容护理器具的特殊要求 IEC 60335-2-115:2021	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测 11.101 旋转连接的器具，22.114 等离子笔，25.101 旋转连接测试，32 章辐射、毒性和类似危险	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 118 部分：皮肤美容护理器具的特殊要求 EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023	只测 EN IEC 60335-1 认可范围项目；不测 11.101 旋转连接的器具，22.114	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					等离子笔，25.101 旋转连接测试，32 章辐射、毒性和类似危险	
2.电热器具						
1	储水式热水器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：储水式热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2002+A1:2004+A2:2008	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 12 部分：储水式热水器的特殊要求 GB/T 4706.12-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：储水式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-21:2012+A1:2018	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：储水式热水器的特殊要求 EN 60335-2-21:2021+A1:2021	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
2	液体加热器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15:2012+A1:2016+A2:2018	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证
认可证书专用章

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求 GB/T 4706.19-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：液体加热器的特殊要求 IEC 60335-2-15：2005	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：液体加热器的特殊要求 EN 60335-2-15:2016+A11:2018+A12:2021+A1:2021+A2:2021	只测 EN 60335-1 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：液体加热器的特殊要求 AS/NZS 60335.2.15:2019	只测 AS/NZS 60335.1 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔;	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：液体加热器的特殊要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-2-15:14(R2019)	只测 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1 认可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔;22.114G 带状发酵加热器。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：液体加热器的	只测 J60335-1 认	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				特殊要求 J60335-2-15(2021)	可范围项目；不测 22.103 无绳水壶插拔	
3	室内加热器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007	只测 GB 4706.1 认可范围项目；不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2009+A1:2016+A2:2021	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 23 部分：室内加热器的特殊要求 GB/T 4706.23-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目；不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2016	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 IEC 60335-2-30:2004	只测 IEC 60335-1 认可范围项目；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A12:2020+A1:2020	只测 EN 60335-1 认可范围项目；不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 AS/NZS 60335.2.30:2015+A1:2015+A2:2017+A3:2020+A4:2021	只测 AS/NZS 60335.1 认可范围项目;不测：11.2 天花板嵌入式辐射加热器	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 J60335-2-30(H29)	只测 J60335-1 认可范围项目；不测：10，11，19 章天花板安装的加热器。	2026-08-17
4	快热式热水器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：快热式热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2002+A1:2006+A2:2009	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 11 部分：快热式热水器的特殊要求 GB/T 4706.11-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：快热式热水器的特殊要求 IEC 60335-2-35:2012+A1:2016+A2:2020	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：快热式热水器的特殊要求 EN 60335-2-35:2002+A1:2007+A2:2011	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：快热式热水器的特殊要求 EN 60335-2-35:2016+A1:2019+A2:2021	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
5	烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具	1	部分参数	家用和类似用途的安全 第2部分：烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008	只测 GB 4706.1-2005 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第2部分：烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 IEC 60335-2-9:2008+A1:2012+A2:2016	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB/T 4706.14-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第2部分：烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第2部分：烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 AS/NZS 60335.2.9:2020	只测 AS/NZS 60335.1 认可范围项目;	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第2部分：烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 IEC 60335-2-9:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第2部分：烤架、面包片烧烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 J60335-2-	只测 J60335-1 认可范围项目	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				9(H29)		
6	皮肤及毛发护理器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头罩附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2012	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头罩附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第15部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB/T 4706.15-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头罩	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器	
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 IEC 60335-2-23:2016+A1:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头罩附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+A2:2015	只测 EN 60335-1 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头罩附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 AS/NZS 60335.2.23:2017	只测 AS/NZS 60335.1 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头罩附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器;	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-2-23:15 (R2020)	只测 CAN/CSA-C22.2 NO. 60335-1 认可范围项目;不测：11 电吹风，11.101 装有旋转连接的器具;不测：11 电吹风;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器;25.14B 装有旋转连接的器具	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：皮肤与毛发护理器具的特殊要求 J60335-2-23(H29)	只测 J60335-1 认可范围项目;不测：11 头盔式卷发器，带柔性头	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					罩附件的干发器，11.101 装有旋转连接的器具;19 头盔式干发器，带柔性头罩附件的干发器	
7	驻立式电灶、灶台、烤箱及类似器具	1	部分参数	家用和类似用途的安全 第 2 部分：驻立式电灶、灶台、烤箱及类似器具的特殊要求 GB 4706.22-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测 22.108 联锁系统耐久性;32.101 一氧化碳浓度	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第 2 部分：驻立式电灶、灶台、烤箱及类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2002+A1:2004+A2:2008	只测 IEC 60335-1 认可范围项目; 不测 22.108 联锁系统耐久性;32.101 一氧化碳浓度	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 22 部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB/T 4706.22-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目; 不测 22.108 联锁系统耐久性;32.101 一氧化碳浓度	2026-08-17
				家用和类似用途的安全 第 2 部分：驻立式电灶、灶台、烤箱及类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-6:2014+A1:2018	只测 IEC 60335-1 认可范围项目; 不测 22.108 联锁系统耐久性;32.101	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					一氧化碳浓度	
				家用和类似用途的安全 第2部分：驻立式电灶、灶台、烤箱及类似器具的特殊要求 EN 60335-2-6:2015+A1:2020+A11:2020	只测 EN 60335-1 认可范围项目；不测 22.108 联锁系统耐久性;32.101 一氧化碳浓度	2026-08-17
8	加湿器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：加湿器的特殊要求 IEC 60335-2-98:2008+A11:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第48部分：加湿器的特殊要求 GB/T 4706.48-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：加湿器的特殊要求 EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
9	保温板和类似器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB 4706.55-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：保温板和类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-12:2002+A1:2008+A2:2017	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第55部分：保温板和类似器具的特殊要求 GB/T 4706.55-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：保温板和类似器具的特殊要求 EN 60335-2-	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				12:2003+A1:2008+A11:2019+A2:2019		
10	衣物干燥机和毛巾架	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2002+A1:2005+A2:2008	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第60部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB/T 4706.60-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 IEC 60335-2-43:2017	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
11	食具消毒柜	1	标志和说明	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 7		2026-08-17
		2	对触及带电部件的防护	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 8		2026-08-17
		3	输入功率和电流	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 10		2026-08-17
		4	发热	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 11	11.8 附录 C：在电机上进行的老化试验；三相器具	2026-08-17
		5	工作温度下的泄漏电流和电	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 13		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			气强度			
		6	瞬态过电压	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 14		2026-08-17
		7	耐潮湿	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 15		2026-08-17
		8	泄漏电流和电气强度	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 16		2026-08-17
		9	变压器和相关电路的过载保护	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 17		2026-08-17
		10	耐久性	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 18	不测：18.102 臭氧、紫外线消毒柜的门系统开关门试验	2026-08-17
		11	非正常工作	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 19	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容	2026-08-17
		12	稳定性和机械危险	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 20		2026-08-17
		13	机械强度	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 21		2026-08-17
		14	结构	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 22	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	内部布线	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 23		2026-08-17
		16	元件	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 24	不测：24.1.1 电容器测试，24.1.3 开关测试，24.1.4 自动控制器测试，24.1.5 耦合器测试，24.1.6 灯座测试	2026-08-17
		17	电源连接和外部软线	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 25		2026-08-17
		18	外导线用接线端子	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 26		2026-08-17
		19	接地措施	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 27		2026-08-17
		20	螺钉和连接	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 28		2026-08-17
		21	爬电距离、电气间隙和固体绝缘	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 29	不测：附录 J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
		22	耐热和耐燃	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 30		2026-08-17
		23	防锈	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 31		2026-08-17
		24	辐射、毒性和类似危险	食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 32	不测：32.101，32.102 臭氧泄漏量，附录 BB 大肠	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					杆菌	
12	洗碗机	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测:附录 BB 橡胶老化	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2002+A1:2005+A2:2008	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测:附录 BB 橡胶老化	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 25 部分：洗碗机的特殊要求 GB/T 4706.25-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目;不测:附录 BB 橡胶老化	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 IEC 60335-2-5:2012+A2:2018	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测:附录 BB 橡胶老化	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 EN 60335-2-5:2015+A11:2019 +A1:2020	只测 EN 60335-1 认可范围项目;不测:附录 BB 橡胶老化	2026-08-17
13	便携式电热工具及其类似器具	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB 4706.41-2005	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 IEC 60335-2-	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				45:2002+A1:2008+A2:2011		
				家用和类似用途电器的安全 第41部分：便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB/T 4706.41-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
14	织物蒸汽机	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求 IEC 60335-2-85:2002+A1:2008+A2:2017	只测 IEC 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第84部分：织物蒸汽机的特殊要求 GB/T 4706.84-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求 EN 60335-2-85:2003+A1:2008+A11:2018+A2:2020	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
15	储热式电热暖手器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测:21.102 柔性暖手器机械强度试验,21.103 断裂试验,30.101 火花燃烧试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第99部分：储热式电热暖	只测 GB/T	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				手器的特殊要求 GB/T 4706.99-2024	4706.1-2024 认可范围项目;不测:21.102 柔性暖手器机械强度试验，21.103 断裂试验，30.101 火花燃烧试验	
16	坐便器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 IEC 60335-2-84:2019	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测：21.103 坐垫机械强度;31.101 氨气及盐酸腐蚀	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第 53 部分：坐便器的特殊要求 GB/T 4706.53-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 EN IEC 60335-2-84:2021+ A11:2021	只测 EN 60335-1 认可范围项目;不测：21.103 坐垫机械强度;31.101 氨气及盐酸腐蚀	2026-08-17
17	挥发器	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014	只测 GB 4706.1 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 IEC	只测 IEC 60335-1	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				60335-2-101:2002+A1:2008+A2:2014	认可范围项目	
				家用和类似用途电器的安全 第81部分：挥发器的特殊要求 GB/T 4706.81-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可范围项目	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 EN 60335-2-101:2002+A1:2008+A2:2014	只测 EN 60335-1 认可范围项目	2026-08-17
18	暖脚器和热脚垫	1	部分参数	家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014	只测 GB 4706.1 认可范围项目;不测:21.101 弯曲试验; 21.102.1 柔性电热元件断裂试验; 21.102.2 导线的拉力试验;30.101 火花燃烧试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2002+A1:2007+A2:2011	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测:21.101 弯曲试验; 21.102.1 柔性电热元件断裂试验; 21.102.2 导线的拉力试验;30.101 火花燃烧试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第80部分：暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB/T 4706.80-2024	只测 GB/T 4706.1-2024 认可	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					范围项目;不测:21.101 弯曲试验; 21.102.1 柔性电热元件断裂试验; 21.102.2 导线的拉力试验;30.101 火花燃烧试验	
				家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 IEC 60335-2-81:2015+A1:2017+A2:2020	只测 IEC 60335-1 认可范围项目;不测:21.101 弯曲试验; 21.102.1 柔性电热元件断裂试验; 21.102.2 导线的拉力试验;30.101 火花燃烧试验	2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 EN 60335-2-81:2003+A1:2007+A2:2012	只测 EN 60335-1 认可范围项目;不测:21.101 弯曲试验; 21.102.1 柔性电热元件断裂试验; 21.102.2 导线的拉力试验;30.101 火花燃烧试验	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
19	电熨斗	1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2017 7		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024 7		2026-08-17
		2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2017 8		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024 8		2026-08-17
		3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2017 13		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024 13		2026-08-17
		4	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2017 27		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024 27		2026-08-17
		5	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2017 30		2026-08-17
				家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 GB/T 4706.2-2024 30		2026-08-17
20	皮肤美容器	1	标志和说明	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.2		2026-08-17
		2	关于输入功率和电流	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.3		2026-08-17
		3	关于温升	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.4	不测：11.8 附录C：在电机上进行	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					的老化试验；三相器具；	
		4	关于泄漏电流	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.5		2026-08-17
		5	关于非正常工作	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.6	不测：19.9 电机转矩大于 2N.m，19.11.4 电磁兼容;三相器具；	2026-08-17
		6	关于结构	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.7	不测：22.7 压力器具 22.16 自动卷线器，22.46 软件评估，22.48 防虹吸，A.7.4 对于具有真空或负压功能的器具。	2026-08-17
		7	关于电气间隙	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.8	不测：附录 J 涂覆印刷线路板	2026-08-17
		8	关于耐热和耐燃	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.9		2026-08-17
		9	关于辐射、毒性和类似危险	家用和类似用途皮肤美容器 GB/T 36419-2018 A.10	不测：A10.3，A10.4	2026-08-17
21	电子烟	1	防填充	电子烟 GB 41700-2022 6.1.1		2026-08-17
		2	防漏液	电子烟 GB 41700-2022 6.1.2		2026-08-17
		3	启动保护	电子烟 GB 41700-2022 6.1.3		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	雾化区域温度	电子烟 GB 41700-2022 6.1.4		2026-08-17
		5	防水	电子烟 GB 41700-2022 6.1.5		2026-08-17
		6	泄压安全	电子烟 GB 41700-2022 6.1.6		2026-08-17
		7	跌落强度	电子烟 GB 41700-2022 6.1.7		2026-08-17
		8	标志和产品说明书	电子烟 GB 41700-2022 7		2026-08-17
3.家电能效						
1	电饭煲	1	热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 A		2026-08-17
		2	待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 A		2026-08-17
		3	保温能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 A		2026-08-17
2	电炖锅及电炖盅	1	热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 C		2026-08-17
		2	待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 C		2026-08-17
		3	保温能耗	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 C		2026-08-17
3	电水壶	1	热效率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 D		2026-08-17
		2	待机功率	家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级 GB 21456-2024 附录 D		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
二、照明电器类						
3.灯具						
1	通用灯具	1	标记	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 3		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 3		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 3		2026-08-17
		2	结构	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 4	不测： 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求 4.24.1 紫外辐射 4.34 电磁场 EMF	2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 4	不测： 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关测试；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.10.4 Y1,Y2,Y4 电容器测试； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求 4.34 EMF	
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 4	不测： 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关测试； 4.10.4 Y1,Y2,Y4 电容器测试； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求 4.24.1 紫外辐射 4.34 电磁场(EMF)	2026-08-17
		3	外部接线和内部接线	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 5		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 5		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 5		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	接地规定	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 7		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 7		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 7		2026-08-17
		5	防触电保护	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 8	不测：8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 8	不测：8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 8	不测：8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		6	防尘、防固体异物和防水	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 9	不测：9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					1m 样品潮态	
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 9	不测：9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 9	不测：9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		7	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 10		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 10		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 10		2026-08-17
		8	爬电距离和电气间隙	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 11		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 11		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 11		2026-08-17
		9	耐久性试验和热试验	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		10	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 13		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 13		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 13		2026-08-17
		11	螺纹接线端子	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 14		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 14		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 14		2026-08-17
		12	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具第 1 部分一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 15		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 IEC 60598-1:2020 15		2026-08-17
				灯具第 1 部分一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 15		2026-08-17
2	固定式通用灯具	1	标记	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.5		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.6	不测：EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关测试； 4.10.4 Y1,Y2,Y4 电容器测试；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求 4.34 EMF	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.7		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.8		2026-08-17
		5	接线端子	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.9		2026-08-17
		6	内部和外部接线	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.10		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.11	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.14		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:2021 1.15		2026-08-17
3	嵌入式通用灯具	1	标记	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.6		2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.7	不测：IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求；	2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.7	不测：EN60598-1 中的	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.8		2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.9		2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.9		2026-08-17
		5	接线端子	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.10		2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.10		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.11		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.12	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.12	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.14	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.14	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.15		2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 2.16		2026-08-17
				灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.16		2026-08-17
4	可移式通用灯具	1	标记	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.5		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.6		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.6	不测：IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.7	不测：IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.7	不测：EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.7		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.8		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.8		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.9		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.9		2026-08-17
		5	接线端子	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.9		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.10		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.10		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.10		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.11		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.11	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.12	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.12	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					性	
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.14	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.14	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.14		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.15		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 4.15		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.16		2026-08-17
				灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.16		2026-08-17
5	儿童用可移式灯具	1	标记	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 5		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.5		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.5		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 6	不测：GB7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.6	不测：IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.6	不测：EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 7		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.7		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.7		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 8		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.8		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.8		2026-08-17
		5	接线端子	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 9		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.9		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.9		2026-08-17
		6	外部和内部接线	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 10		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.10		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.10		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 11	不测：GB7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.11	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.11	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB	不测：高强度气	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			热试验	7000.4-2007 12	体放电灯灯具	
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 13	不测：GB7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 14		2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				60598-2-10:2003 10.14		
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.14		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 15	不测：15.2 纺织物燃烧试验	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.15	不测：15.2 纺织物燃烧试验	2026-08-17
				灯具第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 EN 60598-2-10:2003 10.15	不测：15.2 纺织物燃烧试验	2026-08-17
6	道路与街路照明灯具	1	标记	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 5		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.5		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.5		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 6	不测：6.7 负载计算和结构验证；GB7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.6	不测：6.7 负载计算和结构验证； IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.6	不测：6.7 负载计算和结构验证； EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 7		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.7		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.7		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 8		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.8		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.8		2026-08-17
		5	接线端子	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 9		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.9		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.9		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 10		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.10		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.10		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 11	不测：GB7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.11	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.11	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB	不测：高强度气	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			热试验	7000.203-2013 12	体放电灯灯具	
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 13	不测：GB7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 14		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				60598-2-3:2002+A1:2011 3.14		
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.14		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 15		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.15		2026-08-17
				灯具第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.15		2026-08-17
7	投光灯具	1	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 5		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.5		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.5		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.5		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.5		2026-08-17
		2	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 6	不测：6.7 室外投光灯具振动试验；GB7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.6	不测：6.7 室外投光灯具振动试验；IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.6	不测：6.7 室外投光灯具振动试验；IEC60598-1	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.6	不测：6.7 室外投光灯具振动试验；EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					动要求	
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.6	不测：6.7 室外投光灯具振动试验；EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
		3	爬电距离和电气间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 7		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.7		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.7		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.7		2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.7		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 8		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.8		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.8		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.8		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.8		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 9		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.9		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.9		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.9		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.9		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 10		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.10		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.10		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.10		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.10		2026-08-17
		7	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 11	不测：GB7000.1中的8.2.1带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.11	不测：IEC60598-1中的8.2.1带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.11	不测：IEC60598-1中的8.2.1带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-	不测：EN60598-1	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				5:1998 5.11	中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.11	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 13	不测：GB7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					×高≥1m×1m×1m 样品潮态	
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	绝缘电阻和电气强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 14		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.14		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.14		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.14		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.14		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 15		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 5.15		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.15		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 5.15		2026-08-17
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.15		2026-08-17
8	庭园用可移式灯具	1	标记	灯具第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 5		2026-08-17
				灯具第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.5		2026-08-17
				灯具第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.5		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	结构	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 6	不测：GB7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.6	不测：IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.6	不测：EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求；	2026-08-17
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 7		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.7		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.7		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 8		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.8		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.8		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	接线端子	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 9		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.9		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.9		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 10		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.10		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.10		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 11	不测：GB7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.11	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.11	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 13	不测：GB7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 14		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.14		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.14		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008 15		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 7.15		2026-08-17
				灯具第 2-7 部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 EN 60598-2-7:1989+A2:1996+A13:1997 7.15		2026-08-17
9	电源插座安装的夜灯	1	标记	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.6		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.7	不测：6.11 浪涌；IEC60598-1 中的 4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.7	不测：6.11 浪涌；EN60598-1 中的 4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
		3	外部接线和内部接线	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.8		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.9		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.9		2026-08-17
		5	防触电保护	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.10	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.10	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		6	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.11	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.11	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					×高≥1m×1m×1m 样品潮态	
		7	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.12		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.12		2026-08-17
		8	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.13		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.13		2026-08-17
		9	耐久性试验和热试验	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.14	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.14	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		10	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.15		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.15		2026-08-17
		11	螺纹接线端子	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.16		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.16		2026-08-17
		12	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.17		2026-08-17
				灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 EN 60598-2-12：2013 12.17		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
10	地面嵌入安装灯具	1	标记	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.5		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.5		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.6	不测：6.1 耐静负荷；6.2 抗扭矩和剪力负荷；IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.6	不测：6.1 耐静负荷；6.2 抗扭矩和剪力负荷；EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 认可证书专用章

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.7		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.7		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.8		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.8		2026-08-17
		5	接线端子	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.9		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.9		2026-08-17
		6	外部和内部接线	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.10		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.10		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.11	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.11	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.13	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.13	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					×高≥1m×1m×1m 样品潮态	
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.14		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.14		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+ A2:2016 13.15		2026-08-17
				灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A1:2012+ A2:2016 13.15		2026-08-17
11	水族箱灯具	1	标记	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.6		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.7	不测：IEC60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					动要求	
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.7	不测：EN60598-1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.8		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.9		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.9		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.10		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				11:2013 11.10		
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.11		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.12	不测：IEC60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.12	不测：EN60598-1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.14	不测：IEC60598-1 中的 9.2.9	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.14	不测：EN60598-1 中的 9.2.9 IPX8、9.2.10 IPX9，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.15		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.16		2026-08-17
				灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 EN 60598-2-11:2013 11.16		2026-08-17
12	灯具用电源导轨系统	1	标记	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 6		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 6		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 6		2026-08-17
		2	一般要求	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 7		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 7		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 7		2026-08-17
		3	结构	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 8	不测：8.9 机械和电气耐久性	2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 8	不测：8.9 机械和电气耐久性	2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 8	不测：8.9 机械和电气耐久性	2026-08-17
		4	爬电距离和电气间隙	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 9		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 9		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 9		2026-08-17
		5	接线端子	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 10		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 10		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 10		2026-08-17
		6	外部和内部接线	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 11		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 11		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 11		2026-08-17
		7	热耐久性和工作温度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 12		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 12		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 12		2026-08-17
		8	防触电保护	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 13		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 13		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 13		2026-08-17
		9	防潮	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 14		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 14		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 14		2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 15		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 15		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 15		2026-08-17
		11	接地规定	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 16		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 16		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 16		2026-08-17
		12	耐热、耐火和耐起痕	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 17		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 17		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 17		2026-08-17
		13	外部接线用的接线端子和连接件	灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 18		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 18		2026-08-17
				灯具用电源导轨系统 EN 60570:2003+A1:2018+A2:2020 18		2026-08-17
13	嵌入式通用灯具	1	标记	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 7	不测：GB/T7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求；	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 9		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 10		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 12	不测： GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 14	不测： GB/T7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					态	
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 16		2026-08-17
14	水族箱灯具	1	标记	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 7	不测：GB/T7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 9		2026-08-17
		5	接线端子和电	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			气连接件	7000.211-2023 10		
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 12	不测：GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 14	不测：GB/T7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 16		2026-08-17
15	地面嵌入安装灯具	1	标记	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T	不测：6.1 耐静负	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				7000.213-2023 7	荷；6.2 抗扭矩和剪力负荷；GB/T7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负载灯具；4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 9		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 10		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 12	不测：GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘、防固体异物和防水	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 14	不测：GB/T7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 16		2026-08-17
16	电源插座安装的夜灯	1	标记	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 7	不测：6.11 浪涌；GB/T7000.1 中的 4.8 电子开关结构；4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘；4.11.6 电感型负	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	
		3	外部接线和内部接线	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 9		2026-08-17
		5	防触电保护	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 10	不测： GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		6	防尘和防水	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 11	不测： GB/T7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		7	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 12		2026-08-17
		8	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 13		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	耐久性试验和热试验	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 14	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		10	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 15		2026-08-17
		11	螺纹接线端子	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 16		2026-08-17
		12	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 17		2026-08-17
17	投光灯具	1	标记	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 5		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 6	不测：6.7 室外投光灯具振动试验；GB/T7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 7		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 8		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 9		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 10		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 11	不测：GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 12	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘和防水	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 13	不测：GB/T7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 14		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 15		2026-08-17
18	可移式通用灯具	1	标记	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 7	不测： GB/T7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验； 4.8 电子开关结构； 4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求	2026-08-17
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 9		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 10		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 11		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	防触电保护	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 12	不测：GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17
		9	防尘和防水	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 14	不测：GB/T7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 16		2026-08-17
19	固定式通用灯具	1	标记	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 6		2026-08-17
		2	结构	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 7	不测：GB/T7000.1 中的 4.4.4 弯矩试验；4.8 电子开关结构；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					4.10.1 抑制干扰电容器双重绝缘和加强绝缘； 4.11.6 电感型负载灯具； 4.20 恶劣条件下使用的灯具—振动要求；	
		3	爬电距离和电气间隙	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 8		2026-08-17
		4	接地规定	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 9		2026-08-17
		5	接线端子和电气连接件	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 10		2026-08-17
		6	外部接线和内部接线	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 11		2026-08-17
		7	防触电保护	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 12	不测： GB/T7000.1 中的 8.2.1 带有与双端高压气体放电灯一起使用的触发器的灯具的插入期间安全性	2026-08-17
		8	耐久性试验和热试验	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 13	不测：高强度气体放电灯灯具	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	防尘和防水	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 14	不测：GB 7000.1 中的 9.2.9 IPX8，9.3 长×宽×高≥1m×1m×1m 样品潮态	2026-08-17
		10	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 15		2026-08-17
		11	耐热、耐火和耐起痕	灯具第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 16		2026-08-17
4.灯的控制装置						
1	灯的控制装置	1	标志	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 7		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 7		2026-08-17
		2	接线端子	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 8		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 8		2026-08-17
		3	保护接地装置	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 9		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 9		2026-08-17
		4	防止意外接触	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			带电部件的措施	61347-1:2015+A1:2017 10		
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 10		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 11		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 11		2026-08-17
		6	介电强度	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 12		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 12		2026-08-17
		7	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 13		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 13		2026-08-17
		8	结构	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 15		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 15		2026-08-17
		9	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 16		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 16		2026-08-17
		10	螺钉、截流部件和连接件	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 17		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 17		2026-08-17
		11	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 18		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 18		2026-08-17
		12	耐腐蚀	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 19		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 19		2026-08-17
		13	无负载输出电压	灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 20		2026-08-17
				灯的控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 20		2026-08-17
2	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1	标志	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 7		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 7		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 7		2026-08-17
		2	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 8		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 8		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 8		2026-08-17
		3	接线端子	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 9		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 9		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 9		2026-08-17
		4	保护接地装置	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 10		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 10		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 10		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 11		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 11		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 11		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	介电强度	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 12		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 12		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 12		2026-08-17
		7	控制装置绕组的耐热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 13		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 13		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 13		2026-08-17
		8	故障状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 14		2026-08-17
		9	变压器加热试验	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 15		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 15		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 15		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	异常状态	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 16		2026-08-17
		11	结构	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 17		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 16		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 16		2026-08-17
		12	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 18		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 17		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 17		2026-08-17
		13	螺钉、截流部件和连接件	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 19		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 18		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 18		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 20		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 19		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 19		2026-08-17
		15	耐腐蚀	灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 21		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 20		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 20		2026-08-17
		16	在任何负载下的最大工作电压	灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 21		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 21		2026-08-17
3	与灯具联用的杂类电子线路	1	标志	灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 7		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 7		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 8		2026-08-17
				灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 8		2026-08-17
		3	接线端子	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 9		2026-08-17
				灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 9		2026-08-17
		4	保护接地装置	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 10		2026-08-17
				灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 10		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 11		2026-08-17
				灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 11		2026-08-17
		6	介电强度	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 12		2026-08-17
				灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 12		2026-08-17
		7	绕组的耐热试验	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 13		2026-08-17
				灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 13		2026-08-17
		8	结构	灯的控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 15		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 15		2026-08-17
		9	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 16		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 16		2026-08-17
		10	螺钉、截流部件和连接件	灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 17		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 17		2026-08-17
		11	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 18		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 18		2026-08-17
		12	耐腐蚀	灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 19		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 19		2026-08-17
		13	无负载输出电压	灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 20		2026-08-17
				灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 20		2026-08-17
4	灯的控制装置	1	标志	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 7		2026-08-17
		2	接线端子	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 8		2026-08-17

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	接地	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 9		2026-08-17
		4	防止意外接触带电部件措施	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 10		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 11		2026-08-17
		6	电气强度	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 12		2026-08-17
		7	镇流器绕组的耐热试验	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 13		2026-08-17
		8	结构	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 15		2026-08-17
		9	爬电距离和电气间隙	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 16		2026-08-17
		10	螺钉、截流部件和连接件	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 17		2026-08-17
		11	耐热、耐火及耐起痕	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 18		2026-08-17
		12	耐腐蚀	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 19		2026-08-17
		13	无负载输出电压	光源控制装置第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 20		2026-08-17
5	LED 模块用直流或交流电子控制装置	1	标志	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 7		2026-08-17
		2	防止意外接触带电部件的措	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 8		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			施			
		3	接线端子	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 9		2026-08-17
		4	保护接地规定	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 10		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 11		2026-08-17
		6	电气强度	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 12		2026-08-17
		7	镇流器绕组的耐热试验	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 13		2026-08-17
		8	变压器加热试验	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 15		2026-08-17
		9	结构	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 16		2026-08-17
		10	爬电距离和电气间隙	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 17		2026-08-17
		11	螺钉、截流部件和连接件	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 18		2026-08-17
		12	耐热、耐火及耐漏电起痕	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 19		2026-08-17
		13	耐腐蚀	光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 20		2026-08-17
6	与灯具联用的杂类电子线路	1	标志	光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 7		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	防止意外接触带电部件的措施	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 8		2026-08-17
		3	接线端子	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 9		2026-08-17
		4	接地规定	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 10		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 11		2026-08-17
		6	电气强度	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 12		2026-08-17
		7	绕组的耐热试验	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 12		2026-08-17
		8	结构	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 15		2026-08-17
		9	爬电距离和电气间隙	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 16		2026-08-17
		10	螺钉、截流部件和连接件	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 17		2026-08-17
		11	耐热、防火及耐起痕	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 18		2026-08-17
		12	耐腐蚀	光源控制装置　第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 19		2026-08-17
5. 光源						
1	普通照明用	1	标志	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	LED 模块			62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 6		
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 6		2026-08-17
		2	接线端子	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 7		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 7		2026-08-17
		3	保护接地装置	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 8		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 8		2026-08-17
		4	防止意外接触带电部件的措施	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 9		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 9		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 10		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 10		2026-08-17
		6	介电强度	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 11		
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 11		2026-08-17
		7	故障状态	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 12	只测：12.2 过功率条件	2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 12	只测：12.2 过功率条件	2026-08-17
		8	制造期间合格性测试	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 13		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 13		2026-08-17
		9	结构	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 14		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 14		2026-08-17
		10	爬电距离和电气间隙	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 15		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 15		2026-08-17
		11	螺钉、截流部	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			件和连接件	62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 16		
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 16		2026-08-17
		12	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 17		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 17		2026-08-17
		13	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块安全要求 IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014, IEC 62031:2018 18		2026-08-17
				普通照明用 LED 模块安全要求 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015,EN IEC 62031:2020+A11:2021 18		2026-08-17
2	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 5		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 5		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 5		2026-08-17
		2	互换性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 6	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 6	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN	只测：E14、E27	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				62560:2012+A1:2015+A11:2019 6	灯头	
		3	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 7		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 7		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 7		2026-08-17
		4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 8		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 8		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 8		2026-08-17
		5	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 9	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 9	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 9	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
		6	灯头温升	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 10		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 10		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 10		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 11		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 11		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 11		2026-08-17
		8	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 12		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 12		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 12		2026-08-17
		9	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 GB 24906-2010 13		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 13		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 13		2026-08-17
		10	爬电距离和电气间隙	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 14		2026-08-17
				普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 EN 62560:2012+A1:2015+A11:2019 14		2026-08-17
		11	非正常工作	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 15		2026-08-17
		12	可调光灯的测试条件	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 16		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	侵入防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 18		2026-08-17
3	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯	1	标志	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 5		2026-08-17
		2	互换性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 6	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
		3	意外接触带电部件的防护	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 7		2026-08-17
		4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 8		2026-08-17
		5	机械强度	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 9	只测：E14、E27 灯头	2026-08-17
		6	灯头温升	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 10		2026-08-17
		7	耐热性	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 11		2026-08-17
		8	防火与防燃	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 12		2026-08-17
		9	故障状态	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 13		2026-08-17
		10	爬电距离和电气间隙	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 14		2026-08-17
		11	异常工作	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 15		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	调光灯的测试条件	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 16		2026-08-17
		13	侵入防护（IP）	普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 18		2026-08-17
4	普通照明用 LED 模块	1	标志	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 6		2026-08-17
		2	接线端子	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 7		2026-08-17
		3	接地	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 8		2026-08-17
		4	防止意外接触带电部件措施	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 9		2026-08-17
		5	防潮与绝缘	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 10		2026-08-17
		6	电气强度	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 11		2026-08-17
		7	制造期间合格性试验	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 13		2026-08-17
		8	结构	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 14		2026-08-17
		9	爬电距离和电气间隙	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 15		2026-08-17
		10	螺钉、截流部件和连接件	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 16		2026-08-17
		11	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 17		2026-08-17
		12	耐腐蚀	普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 18		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、家用及类似用途设备类						
4.小功率电动机						
1	小功率电动机	1	部分参数	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022	不测三相电动机	2026-08-17
		2	标记和说明	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 4		2026-08-17
		3	机座与外壳	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 5		2026-08-17
		4	机械装配与零件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 6		2026-08-17
		5	防腐蚀	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 7		2026-08-17
		6	电气连接	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 8		2026-08-17
		7	联接件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 9		2026-08-17
		8	内部布线	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 10		2026-08-17
		9	电气绝缘支持	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 11		2026-08-17
		10	刷握	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 13		2026-08-17
		11	非金属部件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 14		2026-08-17
		12	爬电距离电气间隙	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 15		2026-08-17
		13	接地	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 16		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		14	温升试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 17	不测：17.2.2.2 电机扭矩大于 2N.m	2026-08-17
		15	非正常试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 18		2026-08-17
		16	耐久性试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 19		2026-08-17
		17	绝缘电阻和电气强度	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 20		2026-08-17
		18	工作温度下的泄露电流	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 21		2026-08-17
		19	湿热试验	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 22		2026-08-17
		20	起动	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 23		2026-08-17
		21	元件	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 24		2026-08-17
		22	其他要求	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2022 26	不测：匝间冲击耐电压试验	2026-08-17
三、信息技术设备及办公设备类						
1.信息技术设备及办公设备						
1	音/视频、信息与通讯设备	1	通用要求	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 4	不测:三相器具；4.4.4.1 金属涂层和粘合剂固定的零部件(P.4);4.4.4.6 阴	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					极射线管(CRT)的机械强度和防爆炸(附录 U);4.5.1 铅酸和镍镉电池的爆炸风险(M.7)。（此标准仅限特定用户使用）	
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 4	″不测:三相器具； 4.4.4.1 金属涂层和粘合剂固定的零部件(P.4);4.4.4.6 阴极射线管(CRT)的机械强度和防爆炸(附录 U);4.5.1 铅酸和镍镉电池的爆炸风险(M.7)。（此标准仅限特定用户使用）	2026-08-17
		2	电引起的伤害	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 5	不测：5.2.2.6 振铃信号；5.3.2.2 抗电强度试验 5kV 以上；5.4.5 天线端子绝缘脉冲信号（附录 D.2）浪涌试验；5.4.4.4	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					半导体器件的固体绝缘；5.4.9 抗电强度试验 5kV 以上；5.5.2 电容器 和 RC 单元；5.5.4 光电耦合器；5.5.5 继电器；5.5.6 电阻；5.5.7SPD；5.5.8 由同轴电缆组成的干线和外部电路之间的绝缘；5.6.4 大电流短路试验；5.6.6 保护连接系统的电阻测试电流大于 60A；。	
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 5	不测：5.2.2.6 振铃信号；5.3.2.2 抗电强度试验 5kV 以上；5.4.5 天线端子绝缘脉冲信号（附录 D.2）浪涌试验；5.4.4.4 半导体器件的固体绝缘；5.4.9 抗	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					电强度试验 5kV 以上；5.5.2 电容器 和 RC 单元；5.5.4 光电耦合器；5.5.5 继电器；5.5.6 电阻；5.5.7SPD；5.5.8 由同轴电缆组成的干线和外部电路之间的绝缘；5.6.4 大电流短路试验；5.6.6 保护连接系统的电阻测试电流大于 60A；。	
		3	电气引起的着火	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 6		2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 6		2026-08-17
		4	有害物质引起的伤害	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 7	不测： 7.3 臭氧中的暴露，7.6 附录 M。	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 7	不测： 7.3 臭氧中的暴露，7.6 附录 M。	2026-08-17
		5	机械引起的伤	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC	不测：8.6.4 玻璃	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			害	62368-1:2014 8	滑动试验； 8.10.3 手推车、架子或搬运装置的加载试验	
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 8	不测：8.6.4 玻璃滑动试验； 8.10.3 手推车、架子或搬运装置的加载试验	2026-08-17
		6	热灼伤的伤害	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 9		2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 9		2026-08-17
		7	辐射	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 10	不测：10.3.1 激光，10.4 来自灯和灯系统(包括LED)的光辐射的安全防护，10.5.3 X 射线辐射，10.6.3 声能量源， 10.6.5.4 收听装置，	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 10	不测：10.3.1 激光，10.4 来自灯和灯系统(包括	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					LED)的光辐射的安全防护，10.5.3 X 射线辐射，10.6.3 声能量源，10.6.5.4 收听装置，	
		8	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 B	不测：三相器具；B.2.7 正常工作条件下电池的充放电。	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 B	不测：三相器具；B.2.7 正常工作条件下电池的充放电。	2026-08-17
		9	紫外线辐射	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 C	不测：表 C.1 和 C.2 紫外光	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 C	不测：表 C.1 和 C.2 紫外光	2026-08-17
		10	试验发生器	音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 D	不测：D.2 天线接口试验发生器；D.3 电子脉冲发生器	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第 1 部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 D	不测：D.2 天线接口试验发生器；D.3 电子脉冲发生	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					器	
		11	含有音频放大器的设备的试验条件	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 E	不测：E.1 木制试验箱	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 E	不测：E.1 木制试验箱	2026-08-17
		12	设备标志、说明和指示性安全防护	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 F		2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 F		2026-08-17
		13	元器件	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 G	只测：仅审核元器件的相关认证资料	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 G	只测：仅审核元器件的相关认证资料	2026-08-17
		14	安全联锁	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 K	不测：K.6.2 机械动作的安全联锁,K.7.3 安全联锁系统耐久性，	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 K	不测：K.6.2 机械动作的安全联锁,K.7.3 安全联锁系统耐久性，	2026-08-17
		15	断开装置	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 L		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 L		2026-08-17
		16	电化学电位(V)	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 N		2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 N		2026-08-17
		17	爬电距离和电气间隙的测量	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 O		2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 O		2026-08-17
		18	防止导电物进入的安全防护	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 P	不测：P.4.2 粘合剂粘合性能。	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 P	不测：P.4.2 粘合剂粘合性能。	2026-08-17
		19	预定与建筑物配线的互联的电路	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 Q	不测：Q.2 外部电路—双导线电缆的试验	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 Q	不测：Q.2 外部电路—双导线电缆的试验	2026-08-17
		20	耐热和耐燃试验	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 S	不测：S.3 防火防护外壳底部的可燃性试验	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 S	不测：S.3 防火防护外壳底部的可燃性试验	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		21	机械强度试验	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 T		2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 T		2026-08-17
		22	可触及零部件的确认	音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014 附录 V	不测：V.1.4 试验方法 3-插头、插孔、连接器	2026-08-17
				音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求 EN 62368-1:2014+A11:2017 附录 V	不测：V.1.4 试验方法 3-插头、插孔、连接器	2026-08-17
2	音视频、信息技术和通信技术设备	1	通用要求	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 4	不测:三相器具；4.4.3.1 金属涂层和粘合剂固定的零部件(P.4);4.4.3.6 阴极射线管(CRT)的机械强度和防爆炸(附录U);4.5.1 铅酸和镍镉电池的爆炸风险(M.7)；4.1.4 室外外壳结构要求（附录Y）;4.4.4 用绝缘液体代替安全防护	2026-08-17
		2	电引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求	不测：5.2.2.6 振	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				GB 4943.1-2022 5	铃信号；5.3.2.2 抗电强度试验 5kV 以上；5.4.5 天线端子绝缘脉冲信号（附录 D.2）浪涌试验；5.5.2 电容器 和 RC 单元；5.5.4 光电耦合器；5.5.5 继电器；5.5.6 电阻；5.5.7SPD；5.5.8 由同轴电缆组成的干线和外部电路之间的绝缘；5.4.4.4 半导体器件的固体绝缘；5.4.9 抗电强度试验 5kV 以上；5.6.4 大电流短路试验；5.6.6 保护连接系统的电阻测试电流大于 60A;5.4.8 湿热处理验样品尺寸＞ 1000mmX1000mmX1000mm；5.4.12 绝	

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					缘液体	
		3	电引起的着火	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 6	不测：6.4.9 绝缘液体的可燃性	2026-08-17
		4	有害物质引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 7	不测： 7.3 臭氧中的暴露，7.6 附录M。	2026-08-17
		5	机械引起的伤害	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 8	不测：8.4 不测钝头试具试验；8.5.5 高压灯;8.6.4 玻璃滑动试验；8.10.3 手推车、架子或搬运装置的加载试验	2026-08-17
		6	热灼伤	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 9	不测：9.6 无线功率发射器的要求	2026-08-17
		7	辐射	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 10	不测：10.3.1 激光，10.4 来自灯和灯系统(包括LED)的光辐射的安全防护，10.5.3 X 射线辐射，10.6.3 声能量源，10.6.5.4 收听装置，	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 B	不测：三相器具；B.2.7 正常工作条件下电池的充放电。	2026-08-17
		9	紫外线辐射	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 C	不测：表C.1和C.2紫外光	2026-08-17
		10	试验发生器	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 D	不测:D.2天线接口试验,D.3电子脉冲发生器	2026-08-17
		11	含有音频放大器的设备的试验条件	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 E	不测：E.2木制试验箱	2026-08-17
		12	设备标志、说明和指示性安全防护	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 F		2026-08-17
		13	元器件	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 G	只测：仅审核元器件的相关认证资料	2026-08-17
		14	安全联锁	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 K	不测：K.6.2机械动作的安全联锁,K.7.3安全联锁系统耐久性,	2026-08-17
		15	断开装置	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 L		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	电化学电位（V）	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 N		2026-08-17
		17	爬电距离和电气间隙的测量	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 O		2026-08-17
		18	导电物体的安全防护	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 P	不测：P.4.2 粘合剂粘合性能。	2026-08-17
		19	预定与建筑物配线互联的电路	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 Q	不测：Q.2 外部电路—双导线电缆的试验	2026-08-17
		20	耐热和耐燃试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 S	不测：S.3 防火防护外壳底部的可燃性试验	2026-08-17
		21	机械强度试验	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 T		2026-08-17
		22	可触及零部件的确认	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 GB 4943.1-2022 附录 V	不测：V.1.4 试验方法 3-插头、插孔、连接器	2026-08-17
四、电气产品通用安全类						
1.电工电子产品（着火危险）						
1	电工电子产品（着火危险）	1	针焰试验方法装置、确认试验方法和导则	电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020 9		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 IEC 60695-11-5:2016 E 9		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 EN 60695-11-5:2017 9		2026-08-17
		2	成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT	电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) GB/T 5169.11-2017 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) IEC 60695-2-11:2021 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) EN 60695-2-11:2014 8		2026-08-17
		3	材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法	电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 GB/T 5169.12-2013 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 IEC 60695-2-12:2021 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第12部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法 GB/T 5169.12-2024 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 EN 60695-2-12:2010/A1:2014 8		2026-08-17
		4	材料的灼热丝起燃温度	电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			(GWIT)试验方法	GB/T 5169.13-2013 8		
				电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法 IEC 60695-2-13:2021 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法 GB/T 5169.13-2024 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法 EN 60695-2-13:2010/A1:2014 8		2026-08-17
		5	50W水平燃烧试验	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 IEC 60695-11-10:2013 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 EN 60695-11-10:2013/AC:2014 8		2026-08-17
		6	50W垂直燃烧试验	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 9		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 IEC 60695-11-10:2013 9		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 EN 60695-11-10:2013/AC:2014 9		2026-08-17
		7	500W火焰试验	电工电子产品着火危险试验 第17部分：试验火焰 500		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			方法	W 火焰试验方法 GB/T 5169.17-2017 8		
				电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500 W 火焰试验方法 IEC 60695-11-20:2015 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500 W 火焰试验方法 EN 60695-11-20:2015/AC:2016 8		2026-08-17
2.电工电子产品（耐热）						
1	电工电子产品（耐热）	1	球压试验方法	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169.21-2017 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法 IEC 60695-10-2:2014 8		2026-08-17
				电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热 球压试验方法 EN 60695-10-2:2014 8		2026-08-17
3.电工电子产品（外壳防护等级）						
1	电工电子产品（外壳防护等级）	1	第一位特征数字所表示的对接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017 12		2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 12		2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 12		2026-08-17
		2	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017 13		2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 13		2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 13		2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017 14	不测:IPX8 浸水 1m 以上、IPX9	2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 14	不测:IPX8 浸水 1m 以上、IPX9	2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 14	不测:IPX8 浸水 1m 以上、IPX9	2026-08-17
		4	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017 15		2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 15		2026-08-17
				外壳防护等级(IP 代码) EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 15		2026-08-17
五、电气产品通用环境类						
1.电工电子产品（恒定湿热）						
1	电工电子产品（恒定湿热）	1	恒定湿热试验	环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 7	只测：温度范围：-20℃~150℃；湿度范围：20%RH~95%RH；样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：1000*1000*1000	2026-08-17
				环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 IEC 60068-2-78:2012 7	只测：温度范围：-20℃~150℃；湿度范围：20%RH~95%RH；	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：1000*1000*1000	
2.电工电子产品（盐雾）						
1	电工电子产品（盐雾）	1	盐雾	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008 6	只测：样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17
				电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 IEC 60068-2-11:2021 6	只测：样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17
				电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 EN IEC 60068-2-11:2021 6	只测：样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024 6	只测：样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17
		2	盐雾,交变(氯化钠溶液)	环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.18-2021 9	只测：中性溶液试验，样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) IEC 60068-2-52:2017 9	只测：中性溶液试验，样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17
				环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) EN IEC 60068-2-52:2018 9	只测：中性溶液试验，样品最大尺寸：(mm)(W*H*D)：600*500*1200	2026-08-17

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章